

500 400 250

Lascia il tuo segno

scarabeo



500 400 250

Scarabeo



scarabeo 



500 400 250
Scarabeo



scarabeo



500 Design 400 250

Niente passa così di moda come la moda.*

Un design classico e al tempo stesso contemporaneo, con una cura particolare dei dettagli e dell'armonia generale.



Pedane estraibili

Nessun dettaglio è insignificante. Le pedane estraibili del passeggero garantiscono il minor ingombro quando non utilizzate.



Cupolino regolabile

Un sistema che permette di scegliere il livello di protezione/esposizione in funzione dell'utilizzo. Di serie per 500 e 400 cc.



Cruscotto analogico/digitale

Fornisce al pilota tutte le informazioni necessarie (orologio, odometro, spia antifurto, spia anomalie, spia riserva).



Vano sottosella

Apribile anche con telecomando, può contenere un casco integrale o una valigetta ventiquattrore.

scarabeo



scarabeo



500 400 250

Sicurezza

Niente ti ferma veramente. Niente ti trattiene davvero. Perché la tua volontà è sempre sotto il tuo controllo.*

Ruota alta, frenata integrale, tenuta di strada e massima stabilità. Il nuovo Scarabeo è fatto per andare.



Pneumatico

Pneumatico a larga sezione per assorbire ogni asperità del terreno e garantire massima stabilità di marcia.



Sospensione

Doppio ammortizzatore posteriore per un comfort e una tenuta di strada ottimali anche nelle situazioni più difficili.



Frenata integrale

Sistema di ripartizione della frenata a triplo disco (doppio per 250 cc), che riduce gli spazi di frenata e aumenta il controllo.



Antifurto

Antifurto elettronico di serie con telecomando, per garantire la sicurezza anche quando il veicolo non è utilizzato.

★ Epitteto, filosofo stoico.

500 400 250

Prestazioni

La grazia è la bellezza in movimento.*

Dietro il design e la leggerezza c'è un cuore che batte. Un rapporto peso/potenza che pone Scarabeo ai vertici della categoria.



Euro 3 e consumi

Consumi e inquinamento ridotti. Scarabeo rispetta la severa normativa anti-inquinamento Euro 3.



Maneggevolezza

Passo più corto della categoria e angolo di sterzo di 42° per muoversi agilmente nel traffico della città.



Scatto

Potenza e leggerezza di Scarabeo garantiscono spunto da fermo e accelerazioni brucianti.

scarabeo



scarabeo



500 400 250

Accessori

La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.*

Una gamma completa per garantire la risposta adeguata alle diverse esigenze e situazioni.



Parabrezza alto

Parabrezza alto con paramani e supporti cromati, dalla linea innovativa e perfettamente integrato con Scarabeo.



Cupolino regolabile per 250 cc

Un sistema che permette di scegliere il livello di protezione/esposizione in funzione dell'utilizzo.



Borsa tunnel

Borsa tunnel da 50 litri con comoda tasca trasparente per carta stradale; eccezionale capienza per affrontare comodamente anche i viaggi più impegnativi.



Baule da 35 litri

Baule sganciabile da 35 litri con coperchio verniciato in tinta con il veicolo, con particolari cromati in perfetto stile Scarabeo. Schienale opzionale.



Baule da 47 litri

Baule sganciabile da 47 litri con coperchio verniciato in tinta con il veicolo, adatto ad accogliere ben due caschi jet. Schienale opzionale.

500 400 250

Colorazioni



ROSSO SHINE
500 400 250



BLU COUTURE
500 400



BIANCO VENICE
500 400 250



NERO COFFEE
500 400



GRIGIO PIOMBO
500 400 250



NERO APRILIA
250

Motore	monocilindrico, quattro tempi, Euro 3
Cilindrata	460 cc (500) – 399 cc (400) – 244 cc (250)
Alesaggio	92 mm (500) – 86 mm (400) – 72 mm (250)
Corsa	69 mm (500 e 400) – 60 mm (250)
Carburante	benzina senza piombo
Rapporto di compressione	10,5:1 (500 e 400) – 10,5-11,5: 1 (250)
Potenza max all'albero	39 CV (500) – 34 CV (400) a 7500 rpm – 21,2 CV a 8500 rpm (250) 29 KW (500) – 25 KW (400) – 15,6 KW (250)
Coppia max	43 Nm (500) – 37 Nm (400) – a 5500 rpm. 19 Nm a 6500 rpm (250)
Distribuzione	monoalbero a camme in testa (SOHC) a quattro valvole
Raffreddamento	a liquido
Avviamento	elettrico
Equilibratura	mediante albero controrotante
Accensione	elettronica a scarica induttiva ed anticipo variabile
Lubrificazione	a carter umido
Alimentazione carburante	sistema ad iniezione elettronica
Cambio	variatore automatico
Frizione	centrifuga
Telaio	a doppia culla, traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	forcella telescopica idraulica, steli Ø 40 mm (500 e 400), Ø 35 mm (250)
Sospensione posteriore	due ammortizzatori idraulici a doppio effetto, molla elicoidale regolabile in precarico su quattro posizioni
Sistema frenante	integrale: la leva sinistra agisce simultaneamente sul disco posteriore e sull'anteriore sinistro, ripartendo in maniera ottimale la potenza frenante; la leva freno di destra agisce sul disco anteriore destro
Freni anteriori	doppio disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinze flottanti a due pistoncini paralleli Ø 25 mm (500 e 400). disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante a tre pistoncini paralleli n°2 Ø 22 mm e n°1 Ø 25 mm (250)
Freno posteriore	disco in acciaio inox Ø 240 mm con pinza fissa a due pistoncini contrapposti Ø 32 mm (500 e 400), Ø 30 mm (250)
Cerchio ruota anteriore	in lega leggera – 16" x 3,00
Cerchio ruota posteriore	in lega leggera – 14" x 4,50 (500 e 400) – 14" x 3,50 (250)
Pneumatico anteriore	tubeless 110/70 – 16"
Pneumatico posteriore	tubeless 150/70 – 14" (500 e 400), 140/70 – 14" (250)
Lunghezza	2263 mm
Larghezza	790 mm
Altezza sella	785 mm
Passo	1535 mm
Peso a secco	189 kg (500 e 400), 169 kg (250)
Capacità serbatoio carburante	13,2 litri (di cui 3 litri di riserva) (500 e 400), 11 litri (di cui 2 di riserva) (250)
Velocità max	160 km/h (500 e 400), 140 km/h (250)
Vano sottosella	capiente per un casco integrale o valigia ventiquattrore (formato A3); il veicolo è dotato di un ulteriore vano nel retroscudo
Altre caratteristiche	cruscotto elettronico, pedane passeggero estraibili
Dotazioni	antifurto di serie, cupolino regolabile in altezza (500 e 400), apertura sella con telecomando
Accessori	parabrezza grande con paramani, borsa tunnel 50 litri, baule New Concept 32 litri gofrato, baule 35 litri verniciato in tinta con il veicolo, baule 47 litri verniciato in tinta con il veicolo, cupolino regolabile in altezza (250)

Euro3 Scarabeo 500 400 250 è un veicolo ecologico con omologazione Comunitaria Euro 3 nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e acustico.

Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole della strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi Aprilia Spare Parts, certificati dal controllo qualità Aprilia e omologati ai sensi delle normative vigenti. Chiama **Pronto Pagine Gialle** o cerca su **Pagine Gialle** i Concessionari Ufficiali Aprilia e i Punti Vendita autorizzati più vicini. Rivolgiti a loro per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. **Servizio Clienti Aprilia: 800-15565500**. Dati tecnici, caratteristiche e colori possono variare senza preavviso rispetto a quanto descritto nel presente depliant.

Aprilia Via G. Galilei, 1 30033 Noale (VE) Italia tel. 041.5829111 fax 041.5801674 www.aprilia.com



aprilia consiglia

scarabeo

bike me **aprilia**